



PERIODO DE LECTURAS/CONSUMOS:

PERIODO

ago-26

Consumo variable domiciliario m3 y consumo concepto energía Kw-h, de acuerdo a valores referenciales indexados de tarifarios de concesiones, respecto a la Comuna fijada como referencia.

VALORES ENERGIA ELECTRICA

CARGO	ITEM	VALOR VAR FORESTA KW/H	VALOR VAR LOMAS KW/H	VALOR VAR RETAMILLA KW/H	VALOR VAR CUMBRES KW/H	VALOR VAR CATAPILCO KW/H	VALOR VAR CATAPILCO KW/H
TIPO	TIPO	BT1	BT1	BT1	BT1	BT1	BT 4.3
TRANSPORTE 1	Sistema Transmisión	\$ 216,466	\$ 191,215	\$ 226,086	\$ 232,500	\$ 128,276	\$ 128,276
TRANSPORTE 2	SVC Publico	\$ 4,084	\$ 4,084	\$ 4,084	\$ 4,084	\$ 4,084	\$ 4,084
ELECTRICIDAD	Energia	\$ 164,879	\$ 165,936	\$ 164,879	\$ 164,879	\$ 164,879	\$ 247,319
POTENCIA 1	Compra Potencia	\$ 74,309	\$ 53,333	\$ 74,309	\$ 74,309	\$ 53,078	\$ 8,326,200
POTENCIA 2	Potencia Base	\$ 69,767	\$ 63,504	\$ 69,767	\$ 69,767	\$ 56,568	\$ 33,055,200
TOTAL KW/H	TOTAL	\$ 529,504	\$ 478,072	\$ 539,125	\$ 545,539	\$ 406,885	En base a Pot y Kwh

VALORES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SANITARIO; AGUA Y ALCANTARILLADO CARGO VARIABLE POR M3 DE ACUERDO A PERIODO PUNTA (01 DIC-31 MAR) /NO PUNTA (01 ABR – 30 NOV).

SOBRECONSUMO DE AGUA APLICA EN PERIODO PUNTO SOBRE M3 DE ACUERDO A TARIFARIO

CARGO	ITEM	VALOR VAR FORESTA M3	VALOR VAR LOMAS M3	VALOR VAR RETAMILLA M3	VALOR VAR CUMBRES M3	VALOR VAR CATAPILCO M3
AGUA	M3 NO PUNTA (INV)	\$ 2.363,288	\$ 1.911,714	\$ 2.363,288	\$ 2.363,288	\$ 1.485,495
AGUA	M3 PUNTA (VER)	\$ 2.346,540	\$ 1.968,346	\$ 2.346,540	\$ 2.346,540	\$ 1.474,968
AGUA	M3 SOBRECONSUMO	\$ 3.743,840	\$ 4.119,276	\$ 3.743,840	\$ 3.743,840	\$ 3.743,840
ALCANTARILLADO	M3 ALC NO PUNTA	NA	NA	NA	NA	\$ 1.335,345
ALCANTARILLADO	M3 ALC PUNTA	NA	NA	NA	NA	\$ 1.335,345
AGUA	M3 DIAM>32MM	\$ 3.500,000	\$ 4.000,000	\$ 3.500,000	\$ 3.500,000	\$ 3.500,000
TRASLADO AGUA	M3 ALJIBES	NA	NA	NA	NA	NA
SEQUIA - INVERSION	FACTOR PLAN DE DESARROLLO	0	0	0	0	0